



Construire en accord avec la nature

TARIF PUBLIC 2012

16 chemin de Fillet 33750 Camarsac tél 0556301598 fax 0556301073 mail
mail : arboga33@free.fr
site : www.arboga.fr

La sarl ARBOGA se réserve le droit de modifier ses tarifs suivant l'évolution des tarifs des fabricants

Isolant en panneaux à base de fibres de bois

obtenus par feutrage et séchage de bois résineux et feuillus.

TARIF PUBLIC

03/01/2012

%T.V.A.

19,60

REF.	DESIGNATION	NOMBRE D'UNITES PAR LOT	PRIX UNITAIRE	MONTANT TOTAL H.T.	MONTANT T.V.A.	MONTANT TOTAL T.T.C.
Marquage CE - certifiés Label Nature Plus						
	STEICOFlex					
	Isolant flexible compressible pour utilisation entre ossatures bois (doublage murs, toitures et plancher d'étages) Densité 50 Kgs/m3. Lambda = 0.038 W / m.K.					
	prix au m² Existe en épaisseur 40 mm à 200 mm					
STFlex40	Ep 40 mm 1220 x 575 mm	1	5,038	5,04	0,99	6,03
STFlex50	Ep 50 mm 1220 x 575 mm	1	6,239	6,24	1,22	7,46
STFlex60	Ep 60 mm 1220 x 575 mm	1	7,487	7,49	1,47	8,95
STFlex80	Ep 80 mm 1220 x 575 mm	1	9,484	9,48	1,86	11,34
STFlex100	Ep 100 mm 1220 x 575 mm	1	11,203	11,20	2,20	13,40
StFlex120	Ep 120 mm 1220 x 575 mm	1	13,468	13,47	2,64	16,11
STFlex140	Ep 140 mm 1220 x 575 mm	1	16,195	16,20	3,17	19,37
STFlex160	Ep 160 mm 1220 x 575 mm	1	17,961	17,96	3,52	21,48
STFlex180	Ep 180 mm 1220 x 575 mm	1	21,159	21,16	4,15	25,31
STFlex200	Ep 200 mm 1220 x 575 mm	1	25,337	25,34	4,97	30,30
	Existe en 220 et 240 nous consulter					
	STEICOTherm					
	Isolant rigide haute densité utilisable en murs et toitures (possible sous chape) Densité 160 Kgs/m3. Lambda = 0.040 W / m.K.					
	prix au m² Existe en épaisseur 20 mm à 160 mm					
STTherm20	Ep 20 mm 1350 x 600 mm	1	4,877	4,88	0,96	5,83
STTherm30	Ep 30 mm 1350 x 600 mm	1	7,854	7,85	1,54	9,39
STTherm40	Ep 40 mm 1350 x 600 mm	1	9,941	9,94	1,95	11,89
STTherm60	Ep 60 mm 1350 x 600 mm	1	14,493	14,49	2,84	17,33
STTherm80	Ep 80 mm 1350 x 600 mm	1	19,488	19,49	3,82	23,31
STTherm100	Ep 100 mm 1350 x 600 mm	1	24,483	24,48	4,80	29,28
STTherm120	Ep 120 mm 1350 x 600 mm	1	28,736	28,74	5,63	34,37
STTherm140	Ep 140 mm 1350 x 600 mm	1	32,509	32,51	6,37	38,88
STTherm160	Ep 160 mm 1350 x 600 mm	1	36,720	36,72	7,20	43,92
	STEICOUiversal					
	Isolant pare pluie, coupe vent, système rainure languette Densité 270 Kgs/m3. Lambda = 0.048 W / m.K.					
	prix au m² Existe en épaisseur 22 mm à 52 mm					
STUniv22	Ep 22 mm 2500 x 600 mm	1	8,020	8,02	1,57	9,59
STUniv24	Ep 24 mm 2500 x 600 mm	1	8,709	8,71	1,71	10,42
STUniv35	Ep 35 mm 2500 x 600 mm	1	12,346	12,35	2,42	14,77
STUniv52	Ep 52 mm 2500 x 600 mm	1	19,237	19,24	3,77	23,01
	STEICOSTandard					
	Panneaux rigide isolant multi usage (Toitures, Murs et sols) densité 230 Kg/m3 lambda = 0,05 W/ m.K					
	prix au m² Existe en naturel ou en bitumineux					
STStan10	Ep 10 mm 2500 x 1200 mm	1	2,594	2,59	0,51	3,10
STStan12	Ep 12 mm 2500 x 1200 mm	1	3,036	3,04	0,59	3,63
STStan15	Ep 15 mm 2500 x 1200 mm	1	3,877	3,88	0,76	4,64
STStan19	Ep 19 mm 2500 x 1200 mm	1	4,317	4,32	0,85	5,16

STEICOSpecial						
Panneaux isolant rigide (Pare pluie, Coupe vent, isolant) application sur toiture, sous toiture et Mur ossature bois densité 240 Kg/m3 Lambda = 0,046 W/m.K (double rainures - languettes)						
prix au m² Existe en épaisseur 60mm à 120 mm						
STSpecial60	Ep 60 mm 1880 x 600 mm	1	19,122	19,12	3,75	22,87
STSpecial80	Ep 80 mm 1880 x 600 mm	1	25,764	25,76	5,05	30,81
STSpecial100	Ep 100 mm 1880 x 600 mm	1	32,206	32,21	6,31	38,52
STSpecial120	Ep 120 mm 1880 x 600 mm	1	39,192	39,19	7,68	46,87
STEICOProtect						
Panneaux isolant pour l'extérieur pouvant être enduit : haute performance Densité 265 Kgs/m3. Lambda = 0.049 W / m.K. Type H Densité 230 Kgs/m3. Lambda = 0,046 W / m.K. Type M Densité 190 Kgs/m3. Lambda = 0,042 W / m.K. Type L						
NOUS FOURNISSONS EGALEMENT LES ACCESSOIRES DE POSE ET LES ENDUITS DE LA MARQUE STO						
prix au m² Rainure languette						
Petit format						
STPProt40	Ep 40 mm 1325 x 615 mm Type H	1	16,454	16,45	3,22	19,68
STPProt60	Ep 60 mm 1325 x 615 mm Type H	1	24,249	24,25	4,75	29,00
STPProt80	Ep 80 mm 1325 x 615 mm Type M	1	31,516	31,52	6,18	37,69
STPProt100	Ep 100 mm 1325 x 615 mm Type M	1	39,217	39,22	7,69	46,90
Grand format						
STGProt40	Ep 40 mm 2625 x 1205mm Type H	1	15,508	15,51	3,04	18,55
STGProt60	Ep 60 mm 2625 x 1205mm Type H	1	23,532	23,53	4,61	28,14
STGProt80	Ep 80 mm 2625 x 1205mm Type M	1	30,985	30,99	6,07	37,06
Bord plat						
STBDProt20	Ep 20 mm 2625 x 1205mm Type H	1	11,772	11,77	2,31	14,08
STBDProt40	Ep 40 mm 2625 x 1205mm Type H	1	15,260	15,26	2,99	18,25
STBDProt60	Ep 60 mm 2625 x 1205mm Type H	1	23,180	23,18	4,54	27,72
STBDProt80	Ep 80 mm 2625 x 1205mm Type M	1	30,228	30,23	5,92	36,15
STBDProt120	Ep 120 mm 1325 x 615 mm Type L	1	40,283	40,28	7,90	48,18
STBDProt140	Ep 140 mm 1325 x 615 mm Type L	1	50,916	50,92	9,98	60,90
STBDProt160	Ep 160 mm 1325 x 615 mm Type L	1	58,110	58,11	11,39	69,50
STEICOFloor						
Isolant acoustique sous parquets massifs ou contrecollés Densité 150 Kgs/m3. Lambda = 0.040 W / m.K.						
prix au m² Existe en épaisseur 40mm et 60 mm						
STFloor40	Ep 40 mm 1220 x 380 mm	1	11,350	11,35	2,22	13,57
STFloor60	Ep 60 mm 1220 x 380 mm	1	16,560	16,56	3,25	19,81
prix au ml						
STLamb35	Ep 35 mm 2000 x 50 mm	1	2,976	2,98	0,58	3,56
STLamb55	Ep 55 mm 2000 x 50 mm	1	3,965	3,96	0,78	4,74
STEICOUnderfloor						
Isolant phonique (bruit d'impact) pour parquet jusqu'à 19 dB Densité 250 Kg/m3 Ln : de 250Hz à 500Hz = 0,10 et de 1000Hz à 2000hz = 0,30						
prix au m² Existe en épaisseur 4mm à 7mm						
STUnderfloor4	Ep 4 mm 790 x 590 mm	1	2,046	2,05	0,40	2,45
STUnderfloor5	Ep 5mm 790 x 590 mm	1	2,095	2,10	0,41	2,51
STUnderfloor7	Ep 7 mm 790 x 590 mm	1	2,225	2,22	0,44	2,66
D'autres produits sont disponibles dans la gamme STEICO, nous consulter Prix départ dépôt, port nous consulter.						

TARIF PUBLIC					%T.V.A.	
01/01/2012					19,60	
REF.		NOMBRE D'UNITES PAR LOT	PRIX UNITAIRE	MONTANT TOTAL H.T.	MONTANT T.V.A.	MONTANT TOTAL T.T.C.
BIOFIB DUO Laine de chanvre et Lin ,lambda ACERMI = 0.041 W/m.K , densité 30 Kg/m3, Certifiée CSTB, ACERMI ,LABEL EXCELL VERT						
<i>Rouleaux conditionnées par 2 compressés Prix au m²</i>						
RLCBF60	6,5 m x 0,60m soit 3,9 m²	1	7,154	7,15	1,40	8,56
RLCBF100	3,4 m x 0,60 m soit 2,04 m²	1	11,043	11,04	2,16	13,21
<i>Panneaux semi rigide 1,25 X 0,6m - Prix au m²</i>						
PLCBF45	1250mm x 600mm x 45 mm	1	6,226	6,23	1,22	7,45
PLCBF100	1250mm x 600mm x 100mm	1	11,517	11,52	2,26	13,77
PLCBF120	1250mm x 600mm x 120mm	1	13,829	13,83	2,71	16,54
PLCBF140	1250mm x 600mm x 140mm	1	15,654	15,65	3,07	18,72
PLCBF200	1250mm x 600mm x200mm	1	21,432	21,43	4,20	25,63
BIOFIB CHANVRE laine de chanvre , lambda = 0.040 W/m.K, densité 40 Kg/m3 ATE						
<i>Rouleaux conditionnées par 2 compressés Prix au m²</i>						
RLCBFC100	3,4 m x 0,60 m soit 2,04 m²	1	11,043	11,04	2,16	13,21
<i>Panneaux semi rigide 1,25 X 0,6m - Prix au m²</i>						
PLCBFC45	1250mm x 600mm x 45 mm	1	5,938	5,94	1,16	7,10
PLCBFC60	1250mm x 600mm x 60 mm	1	7,713	7,71	1,51	9,22
PLCBFC80	1250mm x 600mm x 80 mm	1	9,980	9,98	1,96	11,94
PLCBFC100	1250mm x 600mm x 100 mm	1	12,005	12,00	2,35	14,36
PLCBFC120	1250mm x 600mm x 120 mm	1	14,406	14,41	2,82	17,23
PLCBFC140	1250mm x 600mm x 140 mm	1	16,299	16,30	3,19	19,49
BIOFIB ouate laine de chanvre et ouate de cellulose , lambda = 0.040 W/m.K, densité 45 Kg/m3 ATE en cours , test Phonique FCBA						
<i>Panneaux semi rigide 1,25 X 0,6m - Prix au m²</i>						
PLCBFO45	1250mm x 600mm x 45 mm	1	6,178	6,18	1,21	7,39
PLCBFO100	1250mm x 600mm x 100 mm	1	12,484	12,48	2,45	14,93
PLCBFO120	1250mm x 600mm x 120 mm	1	14,976	14,98	2,94	17,91
PLCBFO140	1250mm x 600mm x 140 mm	1	16,951	16,95	3,32	20,27
Prix départ dépôt, port nous consulter						

Plaques de liège expansé à la vapeur et aggloméré sous pression avec ses propres résines, le liège est imputrescible et n'est pas attaqué par les insectes et les rongeurs, ses excellentes performances sont stables dans le temps. Utilisable en isolant sous dalle de plancher chauffant. $\lambda = 0,040 \text{ W/m.K}$.

TARIF PUBLIC					%T.V.A.	
01/01/2012					19,60	
REF.	DESIGNATION	NOMBRE D'UNITES PAR LOT	PRIX UNITAIRE	MONTANT TOTAL H.T.	MONTANT T.V.A.	MONTANT TOTAL T.T.C.
	Plaques 1000x 500 mm					
	Prix au m²					
PLE20	ép 20mm	1	5,963	5,96	1,17	7,13
PLE30	ép 30 mm	1	8,416	8,42	1,65	10,07
PLE40	ép 40 mm	1	11,765	11,76	2,31	14,07
PLE50	ép 50 mm	1	13,655	13,66	2,68	16,33
PLE60	ép 60 mm	1	16,373	16,37	3,21	19,58
PLE80	ép 80 mm	1	21,827	21,83	4,28	26,11
PLE100	ép 100 mm	1	27,292	27,29	5,35	32,64
PLE120	ép 120 mm	1	32,741	32,74	6,42	39,16
PLE140	ép 140 mm	1	38,197	38,20	7,49	45,68
PLE160	ép 160 mm	1	43,654	43,65	8,56	52,21
PLE180	ép 180 mm	1	49,111	49,11	9,63	58,74
PLE200	ép 200 mm	1	54,579	54,58	10,70	65,28
GLE	granulé de liège sac 250l prix au sac	1	32,453	32,45	6,36	38,81
Possibilité jusqu'à 300mm d'épaisseur et en rainure languette						
Prix départ entrepot.						

Etanchéité à l'aire gamme Ampack

Demander les fiches de pose.

TARIF Public

01/01/2012

%T.V.A.

19,60

REF.	DESIGNATION	NOMBRE D'UNITES PAR LOT	PRIX UNITAIRE	MONTANT TOTAL H.T.	MONTANT T.V.A.	MONTANT TOTAL T.T.C.
	frein vapeur prix au m²					
PPVAM500	frein vapeur Sisalex 500 sd=2 m en papier kraft naturel 50mx1,5m soit 75 m ²	1	2,185	2,19	0,43	2,61
DB2AMP	frein vapeur ampatex DB2 sd=2m livré avec 2 rlx scotch rlx de 150 m ²	1	3,324	3,32	0,65	3,97
AMPDB90	frein vapeur ampatex DB90 sd=23m livré avec 2 rlx de scotch rlx de 150 m ²	1	2,433	2,43	0,48	2,91
AMPINT	scotch ampacoll INT intérieur 40ml x60 mm prix au RLX	1	23,000	23,00	4,51	27,51
AMPDT	scotch double face ampacoll DT 20mm x 50 ml prix au RLX	1	18,803	18,80	3,69	22,49
	Pare pluie prix au m²					
PPAMAERO	pare pluie Ampatop Aero hpv 145 g/m ² 50mx1,5m soit 75 m ²	1	1,530	1,53	0,30	1,83
PAMAEROP	Pare pluie Ampatop Aero plus hpv 145 g/m ² scotch intégré 50mx1,5 soit 75 m ²	1	1,955	1,96	0,38	2,34
AMPROTEC	Pare pluie ampatop protecta 185 g/m ² 50mx1,5m soit un rlx de 75 m ²	1	2,229	2,23	0,44	2,67
AMPROTECP	Pare pluie ampatop protecta 185 g/m ² scotch intégré 50mx1,5m soit 75 m ²	1	2,707	2,71	0,53	3,24
AMPXT60	Scotch ampacoll XT60 Intérieur extérieur 25ml x 60mm prix au RLX	1	20,039	20,04	3,93	23,97
	Ruban en caoutchouc Butyle prix au ml					
BK535/50C	Ampacoll BK535 butyle 5m x 2mm x 50mm	1	3,616	3,62	0,71	4,32
BK535/50	Ampacoll BK535 butyle 25m x 2mm x 50mm	1	3,190	3,19	0,63	3,82
BK535/80	Ampacolle BK535 butyle 25m x 2mm x 80mm	1	5,454	5,45	1,07	6,52
	Ampacolle BK535 butyle 30m x 1,5mm x 120mm	1	5,279	5,28	1,03	6,31
	Pour d'autres produits de la gamme AMPACK Nous consulter					
Prix départ						
Port nous consulter.						

arboga sarl

plaques de gypse et cellulose pour des réalisations de qualité.

Certifiée par l' Eco Institut de Cologne,

Demander les fiches de pose.

fermacell

TARIF PUBLIC

01/05/2011

%T.V.A.

19,60

REF.	DESIGNATION	NOMBRE D'UNITES PAR LOT	PRIX UNITAIRE	MONTANT TOTAL H.T.	MONTANT T.V.A.	MONTANT TOTAL T.T.C.
	Plaque fermacell gypse cellulose bord plat					
FER10	1500x1000 mm / ép 10mm	1	6,798	6,80	1,33	8,13
FER10HE	2500x1200 mm /ép 10mm	1	6,647	6,65	1,30	7,95
	<i>existe en 2400/2500/2600/2800/3000x1200</i>					
FER125	1500x1000 mm / ép 12.5mm	1	8,356	8,36	1,64	9,99
	<i>existe en 2400/2500/2600/2800/3000x1200</i>					
FER125HE	2500x1200 mm / ép 12.5mm	1	7,879	7,88	1,54	9,42
FER15	1500x1000mm / ép 15mm	1	11,426	11,43	2,24	13,67
	<i>existe en 2400/2500/2600/3000x1200</i>					
FER15HE	2500x1200mm / ép 15mm	1	11,241	11,24	2,20	13,44
	Plaque fermacell gypse cellulose 2 bords amincis					
	<i>Existe en 2500/2600/2800/3000x1200 mm</i>					
FER125BAHE	2500x1200 mm / ép 12,5 2 Bords amincis	1	8,079	8,08	1,58	9,66
FER15BA	2600x1200 mm / ép 15 2 Bords amincis	1	12,512	12,51	2,45	14,96
	Plaque fermacell gypse cellulose 4 bords amincis					
FER4BA125P	1500x1000 mm / ép 12.5mm 4 Bords amincis	1	8,719	8,72	1,71	10,43
FER4BA15P	1500x1000 mm / ép 15mm 4 Bords amincis	1	13,357	13,36	2,62	15,98
	<i>Existe en 2000/2500/2600/2800/3000x1200 mm</i>					
FER4BA125	2500x1200 mm / ép 12,5 4 Bords amincis	1	8,513	8,51	1,67	10,18
FER4BA15	2600x1200 mm / ép 15 4 Bords amincis	1	12,921	12,92	2,53	15,45
	Accessoires					
FERVIS02	Vis auto. 3.9 x 30 mm 1000 pièces	1	12,527	12,53	2,46	14,98
FERCOLG	Colle à joints Greenline 310 ml	1	13,772	13,77	2,70	16,47
FER79028	Bande armée pour plaque à BA 60mmx45m	1	7,566	7,57	1,48	9,05
FER7901	Enduit de finition pour joint 5Kg	1	8,417	8,42	1,65	10,07
FER79003	Enduit de finition pour joint 20Kg	1	30,303	30,30	5,94	36,24
FER79019	Enduit de lissage seau de 3 L	1	9,486	9,49	1,86	11,35
FER7902	Enduit de lissage seau de 10 L	1	25,889	25,89	5,07	30,96
FER7908	Enduit de surfacage 5kg	1	6,798	6,80	1,33	8,13
FER79089	Enduit de surfacage 25kg	1	27,546	27,55	5,40	32,94
FER79030	Spatule pour lissage des joints 250 mm	1	7,220	7,22	1,42	8,63
FER79031	Spatule pour le surfacage 450 mm	1	10,247	10,25	2,01	12,25
FER79017	Couteau à colle Fermacell a bord arrondi lame changeable	1	89,676	89,68	17,58	107,25
	Plaques de sol isolantes pour chape sèche (fibre de bois)					
	acoustique et thermique					
	<i>prix au m²</i>					
FERSOLIS	1500 x 500 x 30mm / 10mm de fibre de bois	1	22,000	22,00	4,31	26,31
	Accessoires pour plaque de sol					
FERCOSOLG	Colle plaques de sol 1 Kg	1	15,595	15,60	3,06	18,65
FERVISOL1	Vis auto. Plaques de sol 3.9x22 1000p	1	12,752	12,75	2,50	15,25
FERGRAN	Granules D'égélation 0/4 le sac de 50l	1	14,019	14,02	2,75	16,77
	Pour tout autre produit de la game FERMACELL nous consulter					
	Prix départ port nous consulter.					

La chaux

aérienne est issue de la cuisson à 900°
des roches calcaires les plus pures,
pure ou formulée elle offre des performances techniques, économiques et environnementales.



01/12/2012

%T.V.A.

19.60

REF.		NOMBRE D'UNITES PAR LOT	PRIX UNITAIRE	MONTANT TOTAL H.T.	MONTANT T.V.A.	MONTANT TOTAL T.T.C.
Système chaux-chanvre tradical						
TRAD70	Tradical Pf 70 le sac de 22 kg	1	13,799	13,80	2,70	16,50
CHANBATP	Chénevotte Tradical sac 200l sac de 0,2 m3	1	17,276	17,28	3,39	20,66
Gobetis, dégrossis, chape pour terre cuite.						
TRAD55	Tradical PF 55 le sac de 25 Kg	1	12,254	12,25	2,40	14,66
Réparation de pierre , parement pierre , modénature , jointoiment						
TRAD60	Tradical PF 60 le sac de 15 kg	1	18,865	18,86	3,70	22,56
Gobetis, corps d'enduit, béton de chanvre, enduit chanvre.						
TRAD70	Tradical PF 70 le sac 22Kg	1	13,810	13,81	2,71	16,52
Mise en œuvre machine des enduits pour tous supports maçonnés Utilisable manuellement, enduit chanvre.						
TRAD80M	Tradical PF 80M le sac de 30Kg	1	16,309	16,31	3,20	19,51
Rejointoiment, gobetis, corps d'enduit, enduit sur support très tendre dosage 200 kg/m3						
TRAD80	Tradical PF 80 le sac de 22 Kg	1	19,254	19,25	3,77	23,03
chaux aérienne de très haute pureté formulation d'enduits de finition, badigeons, stucs pure à 98 %						
TRAD98	Chaux aérienne PF98 le sac 20 Kg	1	11,354	11,35	2,23	13,58
Chaux pouzzolanique pour les murs sujets aux salpêtre						
TRADPZ	Chaux PZ le sac de 25 Kg	1	37,652	37,65	7,38	45,03
Enduit respirant spécial décoration intérieure						
TRADECO	Tradical décor le sac de 25 Kg	1	41,663	41,66	8,17	49,83
Pour une bonne utilisation consultez les fiches techniques.						
REMISE SUPPLEMENTAIRE A LA PALLETTE						
prix départ entrepot, port nous consulter						